Georges-Louis Leclerc de BUFFON

Œuvres complètes
XIX

HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX

Tome IV

(1778)

Texte établi, introduit et annoté par Stéphane SCHMITT
avec la collaboration de Cédric CRÉMIÈRE

Volume I

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2025

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Note sur le texte 7

Abréviations 7

***Introduction au quatrième volume de l'*Histoire naturelle des oiseaux** 11

Correspondance du texte des éditions in-quarto et in-folio et des planches enluminées (pour le volume 4 in-quarto) 21

Aperçu des classifications ornithologiques, de la Renaissance au début du XIXe siècle 37

1. Premières distributions, fondées principalement sur l'habitat et le comportement des oiseaux (jusqu'au milieu du XVIIe siècle) 41

2. Le triomphe du bec et des pattes (1670-1760) 53

2.1. Les travaux de Willughby et de Ray (1676-1713) et l'essor des critères morphologiques 53

2.2. Le tournant linnéen (1735-1766) 56

2.3. Les principales alternatives à Linné avant 1760 60

3. La diversité des oiseaux dans les sommes ornithologiques de Brisson et de Buffon 66

3.1 Brisson : une classification traditionnelle avec multiplication des ordres 67

3.2 La critique buffonienne des classifications appliquée au cas des oiseaux 71

4. Classifications ornithologiques post-linnéennes fondées exclusivement sur la morphologie du bec et des pattes 77

5. La difficile prise en compte de l'organisation générale et des critères anatomiques 85
5.1 La tradition française : de l'influence de Buffon à celle de Cuvier 86
5.2. Blumenbach et ses émules en Allemagne : la notion d'*habitus *total 100
6. Classifications linéaires et réticulaires, liens avec la physiologie 107

HISTOIRE NATURELLE, DES OISEAUX. TOME QUATRIÈME 125

LE SERIN DES CANARIES 137
OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX SERINS 177
LE WORABÉE 182
L'OUTRE-MER 184

L'HABESCH DE SYRIE 185

LA LINOTTE 187
VARIÉTÉS DE LA LINOTTE 203
I. *LA LINOTTE BLANCHE* 203
II. *LA LINOTTE AUX PIEDS NOIRS* 203
LE GYNTEL DE STRASBOURG 205
LA LINOTTE DE MONTAGNE 207
LE CABARET 209
OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT À LA LINOTTE 213
I. *LA VENGOLINE* 213
II. *LA LINOTTE GRIS-DE-FER* 215
III. *LA LINOTTE À TÊTE JAUNE* 216
IV. *LA LINOTTE BRUNE* 218

LE MINISTRE 220

LES BENGALIS ET LES SÉNÉGALIS, ETC 223
LE BENGALI 227
LE BENGALI BRUN 231

LE BENGALI PIQUETÉ 233
LE SÉNÉGALI 237
VARIÉTÉS DU SÉNÉGALI 241
LE SÉNÉGALI RAYÉ 243
LE SEREVAN 245
LE PETIT MOINEAU DU SÉNÉGAL 249

LE MAÏA 251
LE MAÏAN 257

LE PINSON 259
VARIÉTÉS DU PINSON 272
I. *LE PINSON À AILES ET QUEUE NOIRES* 272
II. *LE PINSON BRUN* 272
III. *LE PINSON BRUN HUPPÉ* 273
IV. *LE PINSON BLANC* 273
V. *LE PINSON À COLLIER* 274
LE PINSON D'ARDENNE 275
LE GRAND-MONTAIN 285
LE PINSON DE NEIGE OU LA NIVEROLLE 287
LE BRUNOR 289
LE BRUNET 291
LE BONANA 293
LE PINSON À TÊTE NOIRE ET BLANCHE 295
LE PINSON NOIR AUX YEUX ROUGES 297
LE PINSON NOIR ET JAUNE 299
LE PINSON À LONG BEC 301
L'OLIVETTE 303
LE PINSON JAUNE ET ROUGE 305
LA TOUITE 307
LE PINSON FRISÉ 309
LE PINSON À DOUBLE COLLIER 311
LE NOIR-SOUCI 313

LES VEUVES 315
LA VEUVE AU COLLIER D'OR 319
LA VEUVE À QUATRE BRINS 325
LA VEUVE DOMINICAINE 329

La Grande Veuve 331
La Veuve à épaulettes 335
La Veuve mouchetée 337
La Veuve en feu 339
La Veuve éteinte 341

Le Grenadin 343

Le Verdier 347
Le Pape 355
Variété du Pape 360
Le Toupet bleu 361
Le Parement bleu 363
Le Vert-brunet 365
Le Verdinère 369
Le Verderin 371
Le Verdier sans vert 373

Le Chardonneret 375
Variétés du Chardonneret 390
I. *Le chardonneret à poitrine jaune* 390
II. *Le chardonneret à sourcils et front blancs* 391
III. *Le chardonneret à tête rayée de rouge et de jaune* 391
IV. *Le chardonneret à capuchon noir* 392
V. *Le chardonneret blanchâtre* 393
VI. *Le chardonneret blanc* 393
VII. *Le chardonneret noir* 395
VIII. *Le chardonneret noir à tête orangée* 396
IX. *Le chardonneret métis* 397
Le Chardonneret à quatre raies 399
Oiseaux étrangers qui ont rapport au Chardonneret 401
I. *Le chardonneret vert ou le maracaxao* 401
II. *Le chardonneret jaune* 403

Le Sizerin 407

Le Tarin 413
Variétés dans l'espèce du Tarin 421
I. *Tarin métis* 421
II. *Le tarin de la nouvelle yorck* 421
III. *L'olivarez* 423
IV. *Le tarin noir* 424
Oiseaux étrangers qui ont rapport au Tarin 425
I. *Le catotol* 425
II. *L'acatéchili* 425

Les Tangaras 427
Le grand Tangara. Première espèce 433
La Houpette. Seconde espèce 437
Le Tangavio. Troisième espèce 441
Le Scarlatte. Quatrième espèce 443
Le Tangara du Canada. Cinquième espèce 453
Le Tangara du Mississipi. Sixième espèce 457
Le Camail ou la Cravate. Septième espèce 461
Le Mordoré. Huitième espèce 463
L'Onglet. Neuvième espèce 465
Le Tangara noir et le Tangara roux. Dixième espèce 467
Le Turquin. Onzième espèce 471
Le Bec-d'argent. Douzième espèce 473
L'Esclave. Treizième espèce 479
Le Bluet. Quatorzième espèce 481
Le Rouge-cap. Quinzième espèce 485
Le Tangara vert du Bresil. Seizième espèce 489
L'Olivet. Dix-septième espèce 491
Le Tangara Diable-enrhumé. Première espèce moyenne 493
Le Verderoux. Seconde espèce moyenne 497
Le Passe-vert. Troisième espèce moyenne 499
Le Passe-vert à tête bleue. Variété 502
Le Tricolor. Quatrième espèce moyenne 503
Le Gris-olive. Cinquième espèce moyenne 507
Le Septicolor. Sixième espèce moyenne 509
Le Tangara bleu. Septième espèce moyenne 515
Le Tangara à gorge noire. Huitième espèce moyenne 517
La Coiffe noire. Neuvième espèce moyenne 519

Petits Tangaras 521
Le Rouverdin. Première petite espèce 521
Le Siacou. Seconde petite espèce 525
L'Organiste. Troisième petite espèce 527
Le Jacarini. Quatrième petite espèce 529
Le Téité. Cinquième petite espèce 531
Le Tangara nègre. Sixième petite espèce 537
L'Oiseau Silentieux 545

L'Ortolan 547
Variétés de l'Ortolan 559
I. *L'Ortolan jaune* 559
II. *L'Ortolan blanc* 559
III. *L'Ortolan noirâtre* 560
IV. *L'Ortolan à queue blanche* 560
V. 560
L'Ortolan de Roseaux 561
La Coqueluche 567
Le Gavoué de Provence 569
Le Mitilene de Provence 571
L'Ortolan de Lorraine 573
L'Ortolan de la Louisiane 577
L'Ortolan à ventre jaune du cap de Bonne-espérance 581
L'Ortolan du cap de Bonne-espérance 583
L'Ortolan de neige 585
Variétés de l'Ortolan de neige 591
I. *L'Ortolan Jacobin* 591
II. *L'ortolan de neige à collier* 592
L'Agripenne ou l'Ortolan de riz 593
Variétés de l'Agripenne ou Ortolan de riz. L'Agripenne ou Ortolan de la Louisiane 597

Le Bruant de France 599
Variétés du Bruant 606
Le Zizi ou Bruant de haie 607
Le Bruant fou 611
Le Proyer 615

OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX BRUANTS 623
I. *LE GUIRNEGAT* 623
II. *LA THÉRÈSE JAUNE* 625
III. *LA FLAVEOLE* 626
IV. *L'OLIVE* 626
V. *L'AMAZONE* 627
VI. *L'EMBERISE À CINQ COULEURS* 628
VII. *LE MORDORÉ* 629
VIII. *LE GONAMBOUCH* 629
IX. *LE BRUANT FAMILIER* 630
X. *LE CUL-ROUSSET* 631
XI. *L'AZUROUX* 632
XII. *LE BONJOUR-COMMANDEUR* 633
XIII. *LE CALFAT* 634

LE BOUVREUIL 635
VARIÉTÉS DU BOUVREUIL 647
I. LE BOUVREUIL BLANC 647
II. LE BOUVREUIL NOIR 648
III. LE GRAND BOUVREUIL NOIR D'AFRIQUE 650
OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AU BOUVREUIL 651
I. LE BOUVERET 651
II. LE BOUVREUIL À BEC BLANC 653
III. LE BOUVERON 653
IV. LE BEC-ROND À VENTRE ROUX 656
V. LE BEC-ROND OU BOUVREUIL-BLEU D'AMÉRIQUE 657
VI. LE BOUVREUIL OU BEC-ROND NOIR ET BLANC 660
VII. LE BOUVREUIL OU BEC-ROND VIOLET DE LA CAROLINE 661
VIII. LE BOUVREUIL OU BEC-ROND VIOLET À GORGE ET SOURCILS ROUGES 662
IX. LA HUPPE NOIRE 663

L'HAMBOUVREUX 665

LE COLIOU 667

Les Manakins 677
Le Tijé ou Grand Manaquin. Première espèce 681
Le Casse-noisette. Seconde espèce 687
Le Manakin rouge. Troisième espèce 689
Le Manakin orangé. Quatrième espèce 693
Cinquième espèce 695
I. *Le Manakin* à tête d'or 695
II. *Le Manakin à tête rouge* 696
III. *Le Manakin à tête blanche* 696
Le Manakin à gorge blanche. Variété 699
Le Manakin varié. Sixième espèce 703
Espèces voisines du Manakin. Le Plumet blanc 709
L'Oiseau cendré de la Guyane 711
Le Manikor 713

Le Coq de Roche 715
Le Coq de Roche du Pérou 723

Les Cotingas 725
Le Cordon bleu 729
Le Quereiva 735
La Tersine 739
Le Cotinga à plumes soyeuses 741
Le Pacapac ou Pompadour 743
Variétés du Pacapac 747
I. *Le Pacapac gris-pourpre* 747
II. *Le Cotinga gris* 748
L'Ouette ou Cotinga rouge de Cayenne 749
Le Guira Panga ou Cotinga blanc 753
L'Averano 757
Le Guirarou 759
Variété du Guirarou 761

Les Fourmiliers 763
Le Roi des Fourmiliers. Première espèce 769
L'Azurin. Seconde espèce 771
Le grand Béfroi. Troisième espèce 773
Le petit Béfroi. Variété 777

Le Palikour ou Fourmilier proprement dit. Quatrième espèce 779
Le Colma 782
Le Tétéma 784
Le Fourmilier huppé. Cinquième espèce 787
Le Fourmilier à oreilles blanches. Sixième espèce 789
Le Carrillonneur. Septième espèce 791
Le Bambla. Huitième espèce 793
L'Arada 795
Les Fourmiliers Rossignols 799
Le Coraya. Première espèce 800
L'Alapi. Seconde espèce 802

L'Agami 803

Les Tinamous 817
Le Magoua. Première espèce 821
Le Tinamou cendré. Seconde espèce 827
Le Tinamou varié. Troisième espèce 829
Le Soui. Quatrième espèce 831
Le Tocro ou Perdrix de la Guyane 833

Les Gobe-mouches, Moucherolles et Tyrans 835
Le Gobe-mouche. Première espèce 843
Le Gobe-mouche noir à collier ou Gobe-mouche de Lorraine. Seconde espèce 849
Le Gobe-mouche de l'île de France. Troisième espèce 857
Le Gobe-mouche à bandeau blanc du Sénégal. Quatrième espèce 859
Le Gobe-mouche huppé du Sénégal. Cinquième espèce 861
Le Gobe-mouche à gorge brune du Sénégal. Sixième espèce 867
Le petit Azur, Gobe-mouche bleu des Philippines. Septième espèce 869
Le Barbichon de Cayenne. Huitième espèce 871
Le Gobe-mouche brun de Cayenne. Neuvième espèce 875
Le Gobe-mouche roux à poitrine orangée de Cayenne. Dixième espèce 877

Le Gobe-mouche citrin de la Louisiane. Onzième espèce . . . 879
Le Gobe-mouche olive de la Caroline et de la Jamaïque. Douzième espèce 881
Le Gobe-mouche huppé de la Martinique. Treizième espèce 885
Le Gobe-mouche noirâtre de la Caroline. Quatorzième espèce 887
Le Gillit ou Gobe-mouche Pie de Cayenne. Quinzième espèce 889
Le Gobe-mouche brun de la Caroline. Seizième espèce 893
Le Gobe-mouche olive de Cayenne. Dix-septième espèce . . . 895
Le Gobe-mouche tacheté de Cayenne. Dix-huitième espèce 897
Le petit Noir-aurore, Gobe-mouche d'Amérique. Dix-neuvième espèce 899
Le Rubin ou Gobe-mouche huppé de la rivière des Amazones. Vingtième espèce 901
Le Gobe-mouche roux de Cayenne. Vingt-unième espèce 903
Le Gobe-mouche à ventre jaune. Vingt-deuxième espèce . . . 905
Le Roi des Gobe-mouches. Vingt-troisième espèce 909
Les Gobe-moucherons. Vingt-quatrième et vingt-cinquième espèces 911

Les Moucherolles 913
Le Savana. Première espèce 915
Le Moucherolle huppé à tête couleur d'acier poli. Seconde espèce 919
Le Moucherolle de Virginie. Troisième espèce 925
Le Moucherolle brun de la Martinique. Quatrième espèce 927
Le Moucherolle à queue fourchue du Mexique. Cinquième espèce 929
Le Moucherolle des Philippines. Sixième espèce 931
Le Moucherolle de Virginie à huppe verte. Septième espèce 933
Le Schet de Madagascar. Huitième espèce 935

Les Tyrans 943
Le Titiri ou Pipiri. Première et seconde espèces 945
Le Tyran de la Caroline. Troisième espèce 951
Le Bentaveo ou le Cuiriri. Quatrième espèce 955
Le Tyran de Cayenne. Cinquième espèce 961
Le Caudec. Sixième espèce 963
Le Tyran de la Louisiane. Septième espèce 965

Oiseaux qui ont rapport aux Genres des Gobe-mouches . . . 967
Le Kinki-Manou de Madagascar 967
Le Preneur de Mouches rouge 969
Le Drongo 971
Le Piauhau 975

Table des matières (de l'édition originale) 977

Index
Index nominum 1001
Index operum 1011
Index locorum et populorum 1021
Index specierum 1027

Poids et mesures 1039

Bibliographie 1041

Table des matières 1061